
JOHNSEN, E.

Bidrag til Massagebehandlingens Statistik.

Hospitalstidende 1878.

JOHNSEN



(Særtryk af „Hospitals-Tidende“. 1878.)

Bidrag til Massagebehandlingens Statistik.

Af

Edvald Johnsen,
praktiserende Læge.

Der er nu hengaaet over 3 Aar siden at jeg i dette Tidsskrift offenliggjorde mit første Bidrag til Massagebehandlingens Statistik. — Det er ganske vist en lang Tid, men skønt jeg selvfølgelig ikke kan frikende mig selv for en utilbørlig Efterladenhed i dette Punkt, maa jeg dog til min Undskyldning anføre, at Statistikker i det Hele taget ere saa kedelige, at de bør komme saa sjældent som muligt, desuden har Massagebehandlingen ikke gjort saa megen Lykke her i Landet, at jeg deraf skulde fristes til at tro, at en saadan Statistik vilde være mine Kolleger særlig kærkommen. Nu har jeg imidlertid samlet 228 Tilfælde, siden min sidste Statistik udkom, og jeg tør vel haabe, at der dog altid er Nogen, som det interesserer.



Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Distorsio.			
1. Var. 3 Dg. — St. præs. Betydelig Svulst af Fodleddet med Blodudtrædning ved Malleol. int. Stærke Smerter. — Tidl. Behl. Omslag.	7	Helbr.	
2. Var. 2 Md. — St. pr. Nogen Fortykkelse af v. Haandled, indskrænket Bevægelighed navnlig ved Flexionen. Smerter ved Bevægelsen. — Tidl. Beh. Omslag, Jod.	6	Helbr.	
3. Var. 2 Dg. — St. præs. Betyd. Svulst af h. Fodled med Blodudtrædning paa den indv. Side. Stærke Smerter. — Tidl. Beh. Ingen.	19	Helbr.	
4. Aars. Ved at bide en Skorpe itu. Var. 4 Md. — St. præs. Tvivlsom Ansamling i h. Maxillarled, Knirken ved Bevægelse af Underkæben, stærke Smerter, megen Vanskelighed ved at gabe. — Tidl. Beh. Ingen.	30	Bedr.	

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Var. 2 Dg. — St. pr. Nogen Ansamling i v. Knæ. Smerte ved Gangen. — Tidl. Beh. Ingen.	12	Helbr.	
2. Aars. Fald. Var. 1 Dg. — St. pr. Betydl. Ans. i h. Knæled. Stærk Ømhed. Gangen næsten umulig. — Tidl. Beh. Ingen.	21	Helbr.	
3. Aars. Stød. Var. faa D. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knæled. — Tidl. Beh. Ingen.	7	Helbr.	
4. Aarsag. Forvridning ved Dans. Var. 10 Dage. — St. pr. Middelmaadig Ans. i h. Knæ. Nogen Smerte. — Tidl. Beh. Sengeleje med Omslag.	6	Helbr.	
5. Aars. Meget betydl. Ans. i h. Knæ med stærk Spænding af Kaps. Smerte og Ømhed. — Tidl. Beh. Ingen.	38	Helbr.	Pt. havde for et Par Aar siden lidt afSynovitis i samme Knæ.
Synovitis serosa chronica.			
1. Aars. Tidl. Leddevand. Var. flere Aar. — St. pr. Betyd.			

5. Aars. Et Spring. Var. 6 Uger. — St. pr. Nogen Fortykkelse af h. Fodkapsels udv. Side. Smerter. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodtinktur.	4	Bedr.	Beh. afbrødes paa Grund af Rejse.
6. Var. 1 Md. — St. pr. Betyd. Fortykkelse af v. Fodkaps. Smerte og Halten. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodtinktur.	12	Helbr.	
7. Var. 1 Md. — St. pr. Nogen Fortykkelse af Indsiden af h. Fodled, nogen Smerte. — Tidl. Beh. Ingen.	22	Helbr.	Pt. befandt sig fuldkomment vel efter Behandl., og da han boede temmel. langt borte, sagde han, at han vilde komme igen, hvis han havde nogen Ulæmpe af det den næste Dag. Han udeblev.
8. Var. 1 Dag. — St. pr. Nogen Svulst af Dig.-Metacarpal-Leddet paa h. Tommelfinger. Stærke Smerter.—Tidl. Beh. Ingen.	1	Helbr.	
9. Aars. Fald. Var. 3 Dg. — St. pr. Nogen Svulst af h. Haandled. Smerte og Ømhed. — Tidl. Beh. Ingen.	8	Helbr.	

Synovitis serosa acuta.

1. Aarsag. Overanstrængelse; forøvrigt har Pt. havt en Synovit i samme Knæ for flere Aar siden. Ans. i begge Knæled med betyd. Fortykkelse af Kaps. Gangen næsten umulig forbunden med stærke Sm. — Tidl. Behandl. Sengeleje. Omslag, Jodtinktur. Vesicatorier.	61	Bedr.	
2. Aars. Ubekendt. Var. ½ Aar. — St. pr. Betyd. Ans. i h. Knæ med nogen Fortykkelse af Kaps. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodt. etc.	79	Helbr.	
3. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Betyd. Ans. i v. Knæ med nogen Fortykkelse af Kaps. — Tidl. Beh. Omslag, Jod etc.	72	Helbr.	Pt. frembød betydel. Vanskeligheder for Massagen paa Grund af Fedme.
4. Aars. Ubekendt. Var. 3 Md. — St. pr. Betyd. Ans. i første Led paa h. Tommelfinger. Bevægeligheden noget indskrænket, og nogen Smerte. — Tidl. Behandl. Ingen.	7	Bedr.	Afbrød Behandl.
5. Aars. Ubekendt. Var. 6 Uger. — St. pr. Nogen Ans. i h. Skulderled, som foraarsager Smerte ved Bevægelsen. — Tidl. Beh. Vat, Kamferspiritus.	27	Helbr.	
6. Aars. Hyppig Liggen paa Knæerne. Var. 3 M. — St. pr. Nogen Ans., samt Fortykklese af Kaps. af v. Knæ. Stærke Smerter ved			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behand.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Gangen, som er meget besværlig. — Tidl. Beh. Blyvandsomslag og Jodtinktur i Hjemmet. Siden ligget 7 Uger paa Fred. Hospital. Der anvendtes Immobilisation, Jodtinktur og russiske Bade uden Resultat.	116	Helbr.	
7, Aarsag. Ubekendt. Var. 1 Md. — St. pr. Begrænsede Fortykkelse af h. Knæ samt Ans. i Kaps. — Tidl. Beh. Ingen.	62	Helbr.	
8 Aars. Ubekendt. Var. 2 Aar. — St. pr. Ans. betydl. i h. Knæ Maal: Syge. Sunde. Ovenover Patella $41\frac{1}{2}$ - 36 Cm. Over — 41 - $36\frac{1}{2}$ — Under — $39\frac{1}{2}$ - 35 — Tidl. Beh. Alle de sædvanlige Midler uden Resultat.	46	Bedr.	Nogle Maaneder senere kom Pt. igen og havde da faaet en ringe Ans. efter stærke Anstrængelser. Pt. er meget hjulbenet, hvilket muligvis bidrager noget til, at Recidiver optræde. Han helbrededes da ved faa Behandlinger.
9. Aars. Dands. Tidl. Leddevand i samme Knæ for 2 Aar			Pt., som er bosat i Stockholm rejste hjem, for at fort-

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behand.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
St. pr. Megen Ans. i v. Knækaps., og betydl. Fortykkelser af samme især ved den øvre Insertion af Kaps. Det syge Knæ. omtr. 4 Cm. tykkere end det sunde. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	86	Helbr.	
14. Aars. Ubekendt. Var. 6 Md. — St. pr. betyd. Ans. i begge Knækaps., dog mest i h. Nogen Skraben i Knæerne ved Bevægeelse men det skal altid have været saa, uden at gjøre nogen Hinder. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	41	Helbr.	
15. Aars. Ubekendt. Var. flere Md. — St. pr. Nogen Ans. i Leddet, den objektive Undersøgelse iøvrigt vanskelig paa Grund af en kolossal Fedme. — Tidl. Beh. Ro. Jodt.	41	Bedr.	
16. Aars. Fald fra en Sporvogn. Var. 3 M. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knæ, betyd. Fortykkelser i Kaps., som er meget			

siden. Var. 2 Md. — St. pr. Betydl. Ans. i h. Knæ. Maal: Syge. Sunde. Ovenover Patella $43\frac{1}{2}$ - 39 Cm. Over — $41\frac{1}{2}$ - 37 — Under — 38 - 35 — Tidl. Beh. Ingen.	37	Bedr.	sætte Behandlingen. Jeg hørte senere fra Pt., at der var indtraadt fuldst. Helbredelse ved Massagen.
10. Aars. Pt. havde en Synovit. for 4 Aar siden. Var. nu 2 M. — St. pr. Nogen Ans. i v. Knæ samt Fortykkelse især af Ligg. alaria. — Tidl. Beh. Jodtinktur. Omslag. Immobilisation uden Resultat.	68	Helbr.	
11. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knækaps. Indskrænket Bevægelighed. Det syge Knæ er over 2 Cm. tykkere end det sunde. — Tidl. Beh. Sengeleje i 6 Uger Jodtinktur uden Resultat.	81	Helbr.	
12. Aars. Liggen paa Knæ. Var. 3 Aar. — St. pr. Nogen Ans. i v. Knækaps., med jævne Fortykkelser af samme. — Tidl. Beh. Pt. har ligget 10 Uger paa Fred. Hosp. uden kendelig Bedring.	23	Helbr.	
13. Aars. Ubekendt, muligvis ved at skyde Skuffer ind med Knæet. Var. omtr. 6 Aar. —			

slap. Gangen meget besværlig. — Tidl. Beh. Pt. har ligget 2 M. paa Fredr. Hosp. uden, at hans Tilstand er bleven bedre.	52	Helbr.
17. Aars. Overanstrængelse. Var. $\frac{1}{2}$ Aar. — St. pr. Betydl. Ans. i h. Knæ, som maaler omtr. 3 Cm. mere end det sunde. Fortykkelse af Kaps. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodt., Omslag.	58	Helbr.
18. Aars. Ved at skyde Skuffer ind med Knæet. Var. 14 Dg. — St. pr. Betydl. Ans. i v. Knækaps. Smerte ved Gangen. — Tidl. Beh. Ingen.	10	Helbr.
19. Aars. Fald. Var. 4 Md. — St. pr. Betydl. Ans. i v. Knæ, samt Fortykkelse af Kaps. Stærke Smerte, megen Halten. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodt. Omslag uden Resultat.	39	Helbr.
20. Aars. Slag. Var. 3 M. — St. pr. Nogen Ans. i Kaps., samt en begrænset Fortykkelse paa sammes Indside. — Tidl. Beh. 6 Ugers Beh. paa Kommunehosp.	57	Helbr.
21. Aars. Fald fra 2den Sal. Var. 4 Md. — St. pr. Ans. Knækaps., samt en begrænset Fortykkelse paa dens Udside. Smerte		

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
ved Gangen og Træthed. — Tidl. Beh. Nogen Tids Ophold paa Kommunehosp., siden Jodt.	32	Helbr.	
22. Aars. Stød. Var. 2 Md. — St. pr. Betyd. Ans. i h. Knæ maaler 4 Cm. mere end det sunde. — Tidl. Beh. Sengeleje. Bind etc.	19	Bedr.	Pt. udeblev da han omtr. var helbredet.
23. Aars. Ubekendt. Var. I h. Knæ. Synovit. for flere Aar siden, i v. opstod den for 1 Md. siden ved Overanstrængelse ved Soldatertjenesten (nu kasseret). — St. pr. Betyd. Ans. i begge Knæer, nogen Fortykkelse paa h. Knæ. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	49	Helbr.	
24. Aars. Fald. Var. 4 Md. — St. pr. Betyd. Ans. i v. Knæ kaps. V. Knæ er 2½ Cm. tykkere end h. Gangen er meget besværlig og smertefuld. — Tidl. Beh. Sengeleje i 11 Uger. Omslag, Jodt. uden Resultat.	11	Bedr.	Pt. rejste hjem meget bedre, men kunde ikke komme igen paa Grund af Forretninger.
25. Aars. Forvridning paa en Ridetur. Var. 1 Md. — St.			
pr. Betyd. Ans. i v. Knæ kaps., som er meget slap. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag etc.	18	Helbr.	
33. Aars. Fald med Luxation af Menisken. Var. 3 Uger. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knæ, som ikke kan rettes ud. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag uden Resultat.	16	Helbr.	Menisken reponeneredes med 2 Séancer.
34. Aars. Forstrækning ved Dans. Var. 2 Md. — St. pr. Nogen Ans. i v. Knæ, Gangen besværet. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodt. etc.	13	Helbr.	
35. Aars. Ubek. Var. 2 Md. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knæ, Smerte og Træthed ved Bevægelse. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag. Jodt. uden Resultat.	22	Helbr.	
36. Aars. Liggen paa Knæ. Var. 3 Uger. — St. pr. Middelmaadig Ans. i h. Knæled, Smerte ved Bevægelse. — Tidl. Beh. Ingen.	10	Helbr.	
37. Aars. Liggen paa Knæ. Var. 2 Md. — St. pr. Nogen			

pr. Nogen Ans. i h. Knæ. Smerte og Besværlighed ved Gangen. — Tidl. Beh. Ingen.	19	Helbr.	
26. Aars. Ubek. Var. nogle Md. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knækaps. Betyd. Slaphed af samme. — Tidl. Beh. Ingen.	21	Helbr.	
27. Aars. Ubek. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Betyd. Ans. i h. Knæ, Træthed ved Gangen, nogen Knirken ved Bevægelse. — Tidl. Beh. Bind.	18	Bedr.	Afbrød Behandl.
28. Aars. Ubek. Var. 3 Md. — St. pr. Ans. i h. Knækaps. med Fortykkelse af Kaps. — Tidl. Beh. Omslag, Jodt., Bind.	20	Helbr.	Ansaml. i Knæet svandt fuldstændig efter 3 Séancer.
29. Aars. Liggen paa Knæ. Var. nogle Uger. — St. pr. Middelmaadig Ans. i begge Knækaps. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Ingen.	16	Helbr.	
30. Aars. Fald. Var. nogle Uger. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knækaps. Smerter — Tidl. Beh. Ingen.	37	Helbr.	
31. Aars. Pt. er Bødker. Var. ubestemt. — Ans. i h. Knækaps. med nogen Fortykkelse af Kaps. — Tidl. Beh. Ingen.	37	Helbr.	
32. Aars. Fald. Var. 2 Md. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knæ-			

Ans. i h. Knæled, Fortykkelse af Kapslerne. Smerte — Tidl. Beh. Jodt. og Bind.	10	Helbr.	
38. Aars. Ved at gribe for sig med Armen. Var. 2 Md. — St. pr. Tydelig Ans. i h. Skulderkaps., stærke Smerte ved Bevægelse. — Tdl. Beh. Ro. Omslag.	21	Helbr.	
39. Aars. Ubek. Var. 3 M. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knækaps. — Tidl. Beh. Jodt. Bind.	28	Helbr.	
40. Aars. Ubek. Var. 3 Md. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knækaps., med Fortykkelse af samme. — Tidl. Beh. Jodt., Bind.	29	Helbr.	
41. Aars. Ubek. Var. 1 Md. — St. pr. Nogen Ans. i h. Knækaps. — Tidl. Beh. Sengeleje med Omslag.	12	Helbr.	
42. Aars. Koldfeber. Var. 1 Aar. — St. pr Nogen Ans. i h. Knæled med Fortykkelse af Kaps. Pt. angiver, at til bestemte Tider (hver 8de Dag) svulmer Knæet op. Han angav til hvilken Tid det skulde komme, og det viste sig da ogsaa, at paa en Nat var Knæet spændt og ømt med stærke Smerter og almindelig Ildebefindende, dog havde der ingen			Bedringen ved Massage gælder kun Hyperplasierne, — men Pt. rejste til Norge, inden de vare fuldst. helbredede.

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Feberanfald været med Kuldegysninger. Der ordineredes Kinin, hvorefter Tilfældene svandt. Ved disse gentagne Anfald havde der efterhaanden dannet sig Hyperplasi paa Kapselen. — Tidl. Beh. De sædvanlige Midler mod Synovitis, da Koldfeberen ikke var diagnosticeret før.	10	Bedr.	
43. Aars. Strængt Arbejde. Var. Et Par Md. — St. pr. Ans. i h. Albueled, Smerte og Træthed. — Tidl. Beh. Ingen.	15	Bedr.	Pt. udeblev.
Synovitis hyperplastica.			
1. Aars. Tidl. Leddevand. Var. flere Aar. — St. pr. Nogen Fortykkelse af h. Knækaps., forbunden med nogen Tørhed i Leddet. Smerte ved Gangen. — Tidl. Beh. Vesikatorier. Omslag, Jodt., Massage.	19	Bedr.	
2 Aars. Ubek. Var. flere Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelse			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Bebandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Knæs Indside, forvolder Pt. ofte betydl. Smerter. — Tidl. Beh. Jod etc.	10	Bedr.	Afbrød Beh. paa Grund af Bortrejse.
9. Aars. Ubek. Var. ½ Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af v. Knækaps. Det syge Knæ over 2½ Centim. tykkere end det Andet. — Tidl. Beh. Spanske Fluer, Sengeleje. Immobilisation, Jodt.	53	Helbr.	
10. Aars. Tidl. Synovit. seros. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Udbredte Fortykkelser. Bøjning indskrænket, Smerte og Træthed. — Tidl. Behandl. — Sengeleje 10 Uger, Flyvende Vesikatorier. Jodt., Omslag.	47	Helbr.	
11. Aars. Forvridning. Var. omtr. 2 Aar. — St. pr. Fortykkelse paa den indv. Side af h. Fodled. Smerte ved Gangen. Passive Bevægelser uden Smerte. — Tidl. Beh. Immobilisation med Gibsbandage, siden Omslag.			

af begge Knækaps. Pt har tillige Ødem af begge Ben. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag.	44	Bedr.	
3. Aars. Stød. Var. faa Dg. — St. pr. Circumscript Fortykkelse af v. Knækaps. Indside. — Tidl. Beh. Ingen.	5	Helbr.	
4. Aars. Synovit. seros. for ½ Aar siden. Var. nogle Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af h. Knækaps. samt nogen Ans. i Leddet. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt.	55	Helbr.	
5. Aars. Ubek. Var. flere Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af h. Knækaps. — Tidl. Beh. Jod, Omslag.	30	Helbr.	
6. Aars. Fald. Var. 1 Md. — St. pr. Fortykkelse af h. Fodled, samt Seneskedebetændelse i Extensorsenerne. — Tidl. Beh. Omslag.	21	Helbr.	
7. Aars. Forvridning? Var. 1 Aar. — Stat. præs. Ikke betydl., men meget faste Fortykkelser af h. Knækaps. Træthed i hele Benet. — Forsk. Indgnidninger.	25	Helbr.	
8. Aars. Slag paa Knæet. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Begrænset Fortykkelse paa v.			

Jodt., spansk Flue Indgnidninger af Salve, Elektricitet.	53	Bedr.	
12. Aars. Utvivlsomt Indeklemning af Ledbrusken med pludselig paafølgende Synovit. seros. Var. 1 Aar. — St. pr. Betyd. Fortykkelse af v. Knæ, ringe Bevægelighed i Leddet, omtr. 4 Cm. Forsk. paa Maalet af det syge og sunde Knæ. — Tidl. Beh. Sengeleje i 3 Maaneder, Omslag etc.	10	Intet.	Da Pt. afbrød Beh. paa Grund af intervenerende Sygdom.
13. Aars. Forstrækning af Knæet anføres (?). Var. flere Aar. — St. pr. Fortykkelserne betydl., det syge omtr. 2 Ctm. tykkere end det sunde. — Tidl. Beh. Jodt., Bade Sandefjord og Massage i Hjemmet uden Resultat.	47	Helbr.	
14. Aars. Forvridning af Albuen 2 Gange, sidste Gang for ½ Aar siden. Var. Kan ikke nøjere opgives. — Fortykkelse af v. Albueled, Bevægeligheden indskrænket. — Tidl. Beh. Spanske Fluer. Forsk. Indgnidninger.	84	Helbr.	

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
15. Aars. Ubekendt. Var. 4 Md. — St. pr. Nogen Fortykkelse af h. Knækaps. især af Ligam. alaria. Leddet meget svagt. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag etc. uden Resultat.	84	Helbr.	
16. Aars. Ubekendt. Var. $1^1/_2$ Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af h. Knækaps., især af Ligam. alaria. Nogen Knirken ved Bevægelse, Atrofi af Extremiteten. V. Knækaps. slap med mindre Fortykkelse. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodt., Spanske Fluer, Massage hjemme uden Resultat.	43	Bedr.	
17. Aars. Luxatio Patellæ samt senere Febr. reumat. Var. 13 Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af begge Knækaps., især af v., nogen Ans. i begge Kaps. mest i h. Ved passive Bevægelser føles og høres nogen Knirken			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
23. Aars. Ubekendt. Var. omtr. $3^1/_2$ Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af v. Knækaps. nogen Ans. i Leddet. Atrofi af Benets Muskler. Det syge Knæ omtr. 2 Cm. tykkere end den sunde. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodtinktur.	101	Helbr.	
24. Aars. Liggen paa Knæ med paafølgende Synovit. seros. Var. flere Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af v. Knæ. Atrofi af Extremiteterne — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodtinktur. Bandager, kloge Mænd og Kvinder samt Homøopati.	158	Helbr.	
25. Aars. Fald paa Skøjter. Var. 9 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelse især paa v. Side af Sacro-coxygeal-Leddet. Stærke Smerter, megen Ømhed. — Tidl. Behandl. Sengeleje. Omslag uden Resultat.	30	Helbr.	
26. Aars. Anstrængelse? Var.			

(Ruhed af Ledbruskene). Pt. gaar desuagtet ganske godt, kun sjældent store Smerter. — Tidl. Behandl. Alle sædvanlige Midler.	45	Bedr.	Afbrød Beh. ved Rejse paa Landet.
18. Aars. Slag paa Knæet med paafølgende Synovit. Var. 2 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af højre Knæ. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodtinktur uden Resultat.	69	Helbr.	
19. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 9 Md. — St. præs. Der føles nogen Fortykkelse ved h. Olecranon, hvor der er Ømhed for Tryk. — Tidl. Beh. Ingen.	13	Bedr.	Afbrød Behandl.
20. Aars. Fractura radii. Var. 10 Uger. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af h. Haandleds Kaps. Indskrænket Bevægelighed. — Tidl. Beh. Omslag. Jodt.	28	Helbr.	
21. Aars. Spontan Ruptur af Patella med paafølgende Synovitis seros. Var. 3 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af v. Knækaps. med nogen Ans. i Kaps. Stivhed i Leddet. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Bandager.	35	Bedr.	
22. Aars. Et Fald. Var. $1/2$ Aar. St. pr. Fortykkelse af h. Skulderkaps. og indskrænket Bevægelighed. — Tidl. Beh. Ro.	8	Bedr.	Afbrød Behand.

mange Aar. — St. pr. Nogen Fortykkelse af h. Knækaps. Leddet staar lidt i en Varustilling. — Tidl. Beh. Omslag uden Resultat.	26	Helbr.	Varusstillingen af Benet var selvfølgeligt den samme.
27. Aars. Fald. Var. 3 Md. — St. pr. Nogen Fortykkelse af h. Albuleds udv. Side, Ømhed ved Tryk. Indskrænket Bevægelighed. — Tidl. Beh. Gnidning af en Forvalter i Jylland uden Resultat.	42	Helbr.	
28. Aars. Overanstrængelse paa Jagt. Var. omtr. 1 Aar — St. pr. Fortykkelse af begge Fodledskaps. Stærk Ømhed ved Tryk. Gangen besværlig. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger.	82	Bedr.	
29. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Nogen Fortykkelse af h. Knækaps. Smerter og Træthed ved Gangen. — Tidl. Behandl. Jodt., Omslag.	28	Helbr.	
30. Aars. Synovitis seros. Var. 10 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af Ligam. alaria paa h. Knæ. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	34	Helbr.	
31. Aars. Overanstrængelse ved Strikning. Var. omtr. 1 Aar.			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
St. pr. Fortykkelse af v. Haandleds Kaps. samt Tenosynovitis i Extens. commun. og Ext. carp. ulnar. Stadige Smerter dog mest ved Bevægelse. — Tidl. Beh. Immobilisation ved Skinner, Jodt. uden Resultat.	36	Helbr.	
32. Aars. Fald. Var. 1/2 Aar. — St. pr. Spredte Fortykkelser af v. Knækaps., en ringe Ans. i Leddet. — Tidl. Behandl. Jodt., Bade uden Resultat.	35	Helbr.	
33. Aars. Stød (?). Var. 1/2 Aar. — St. pr. Cirkumskripte Hyperplapsier paa v. Knækaps., især paa Knæets udv. Side, paa h. Knæ ere Ligg. alaria fortykkede. — Tidl. Beh. Forskellige Indgnidninger.	14	Helbr.	
34. Aars. Distorsio. Var. 7 Uger. — St. pr. Fortykkelse af h. Fodledskaps. Al Bevægelse meget smertefuld. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag etc.	23	Helbr.	
35. Aars. Pedes valgi. Var.			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
3 Md. — St. pr. Fortykkelse paa den indv. Side af v. Fodkaps. tillige nogen Infiltration omkr. Achillessenen. — Tidl. Beh. Bind.	24	Bedr.	
41. Aars. Ubekendt Var. 3 Md. — St. pr. Nogen Fortykkelse af h. Skulderkaps. fortil. Betydl. Ubevægelighed. — Tidl. Beh. Bade og forsk. Indgnidninger.	7	Bedr.	Afbrød Behandl.
42. Aars. Fald ned i en Kjælder. Var. 4 Maaneder — St. pr. Nogen Fortykkelse af h. Skulderled, megen Ubevægelighed i Leddet. — Tidl. Beh. Elektricitet.	59	Bedr.	Udeblev.
43. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 2 Aar. — St. pr. Spredte Fortykkelser af h. Knækaps. — Tidl. Beh. Jodt., Bade etc.	25	Helbr.	
44. Aars. Overanstrængelse. Var. 1/4 Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af v. Knækapsel.			

flere Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af begge Fodled, stærke Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Elastiske Strømper.	28	Helbr.	
36. Aars. Ubekendt. Var. 3 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af v. Knæ med nogen Ans. Stærke Smerter, Gangen umulig uden Krykker. — Tidl. Behandl. Sengeleje. Jodt., Omslag etc.	57	Helbr.	Da Pt. forlod mig, gik han fuldkommentraskudenStok.
37. Aars. Overanstrængelse. Var. nogle Uger. — St. pr. Fortykkelse af Albuleddet, især omkring capitul. radii. — Tidl. Beh. Ingen.	4	følte sig lidt bedre.	Afbrød Behandl.
38. Aars. Ubekendt. Var. ꞡ Md. — St. pr. Noget tvivlsomme Fortykkelser af h. Skulderkaps., stor Ubevægelighed af Armen i alle Retninger. Stærke Smerter baade spontane og ved Bevægelse.	17	Intet.	
39. Aars. Fald, Synovit. seros. Var. 16 Dg. sidste Gang. Tidl. havt Synovit. seros. 2 Gange — St. pr. Kun ringe Ans. i h. Knæ, men hele det perikapsulære Væv jævnt infiltr. Smerte ved Gangen. — Tidl. Beh. Sengeleje i 12 Dg. Jodt. uden Resultat.	44	Helbr.	
40. Aars. Ubekendt. Var.			

Smerte ved Gangen. — Tidl. Beh. Ingen.	39	Helbr.	
45. Aars. Ubekendt. Var. ubestemt over et Aar. — St. pr. Nogen Fortykkelse af begge Knækaps., som ere meget slappe. Smerte og Træthed ved Gangen. — Tidl. Beh. Sengeleje. Spanske Fluer. Jodt.	54	Helbr.	
46. Aars. Fald af en Sporvogn. Var. 2 Md. — St. pr. Tvivlsomme Fortykkelser af h. Skulderkaps., men megen Ubevægelighed af Leddet, og Atrofi Deltoideus. — Tidl. Beh. Blodkopper og Indgnidninger.	17	Bedr.	Afbrød Behandl.
47. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Fortykkelse af Kaps. paa 2det Led af v. 5 Finger, tillige nogen Ans. i Kaps., Ubevægelighed og Smerte. — Tidl. Beh. Jodt., Omslag uden Resultat.	40	Helbr.	
48. Aars. Liggen paa Knæ. Var. ubestemt. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af begge Knækaps. Nogen Ømhed ved Berøring. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	45	Helbr.	
49. Aars. Ubekendt. Var.			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
2 Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af h. Knækaps., med Ans. i Kaps. Det syge Knæ maaler omtr. 2½ Cm. mere end det sunde. Bøjning, Udstrækning ufuldk. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodt., Omslag uden Resultat.	82	Helbr.	
50. Aars. Ubekendt. Var. bemærket for flere Aar siden, sidste Gang for 2 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af begge Knæled, dog meget bløde. Kun ringe Ans. i Kaps. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodt., Omslag uden Resultat.	12	Helbr.	
51. Aars. Synovitis seros. Var. første Affektion for 15 Aar siden, senere et Fald for 7 Aar siden og betydl. Forværring det sidste halve Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af h. Knæled især paa den udv. Side og ved den øvre Insertion af Kaps.; nogen Atrofi af Extremitetens Muskulatur. — Tidl. Beh. Sengeleje.			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Fortykkelse af v. Fodkaps. ved Mall. ext.; tillige nogen Udfyldning omkr. Tendo Achillis. — Tidl. Beh. Omslag.	31	Helbr.	
57. Aars. Ubekendt. Var. fra Barndommen. — St. pr. Pt. lider af en Arthroitis sicca i h. Skulderled, med megen Ubevægelighed. — Tillige er der en Myositis af Rygmusklerne paa h. Side. — Tidl. Beh. Bade etc.	47	Bedr.	
58. Aars. Pedes valgi. Var. fl. Aar. — St. pr. Fortykkelse af begge Fodkaps. med mange Smerter. Pt. har tillige Muskellidelse i Ryggen. — Tidl. Beh. Jodt., Omslag, Bind.	25	Omtrent uforandret.	Rygsmerterne forsvandt imidlertid.
59. Aars. Ubekendt. Var. over 2 Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af h. Knækapsel; Smerter ved Gangen og Halten. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jodt.	92	Helbr.	
60. Aars. Ubekendt, muligvis Gonorrhoe eller Syfilis. Var. omtr. ½ Aar. — St. pr. Betydl.			

Spanske Fluer, Omslag, Jodt., uden Resultat.	109	Helbr.	
52. Aars. Ubekendt. Var. 2 Aar. — St. pr. Meget betydl. Fortykkelse af h. Knækaps,, samt Ans. i Kaps. Atrofi af Laarets Muskler. Smerte, stærk Halten. Det syge Knæ maaler c. $2^1/_2$ Cm. mere end det sunde. — Tidl. Beh. Ro, Jod etc. uden Resultat.	83	Helbr.	
53. Aars. Ubekendt. Var. nogle Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelse paa den udv. Side af h. Albuled. Smerter ved Bevægelse. — Tidl. Beh. Omslag, Jodt. uden Resultat.	46	Helbr.	
54. Aars. Distorsio. Var. 5 Md. — St. pr. Fortykkelse af v. Fodkaps. samt omkr. Tendo Achillis. Smerter ved Gangen. — Tidl. Behandl. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	27	Helbr.	
55. Aars. Ubekendt. Var. 1 Md. — St. pr. Nogen Fortykkelse af Leddet imellem h. Hallux og Os metacarpi. Stærke Smerter; der taales ingen Støvler. Pt.s Levemaade lader ikke formode Podagra. — Tidl. Beh. Omslag.	10	Helbr.	
56. Aars. Ubekendt. Var. $^1/_2$ Aar. — St. pr. Begrænset			

Fortykkelser af h. Knækaps, samt af h. Fodledskaps. paa dens indv. Side. Smerter og Halten. — Tidl. Beh. Jodkalium og Jodt. uden Resultat.	20	Helbr.	
61. Aars. Ubekendt. Var. flere Aar. — St. pr. Fortykkelse af begge Haandled, megen Ubevægelighed og Smerte. — Tidl. Beh. Omslag, Bade.	47	Bedr.	
62. Aars. Ubekendt. Var. flere Aar. — St. pr. Fortykkelser og Kaps. paa flere Led, men dog hovedsagelig Fingerl. og Haandl. — Tidl. Beh. Mange forsk. Ting.	12	Uforandret.	Da Lidelsen som antydet var polyartikulær og altsaa maa betragtes som en konstitutionel Lidelse, var Tilfældet fra Begyndelsen teml. haabløst, og Pt. afbrød Behandl., førend der kunde være Tale om, at man kunde have nogen Mening om Massagens Anvendelighed.
63. Aars. Ubekendt. Var. flere Aar. — St. pr. Meget betydl. Fortykkelser af v. Knækaps., Benenderne føles noget fortykkede, stærk Skrabning ved Bevægelse, stærke Smerter. — Tidl. Beh. Sengeleje. Jod, Omslag.	20	Bedr.	Pt. ønskede endeligt at behandles, og Fortykkelsen svandt noget, Smerterne aftoge. Benlidelsen var selvfølgeligt uforandret.
64. Aars. Ubekendt. Var.			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behand.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
over 1 Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af v. Knæ samt nogen af h., Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	50	Helbr.	
65. Aars. Ubekendt. Var. 2 Md. — St. pr. Betydl. For- af 2det Led af h. Haands Mellemfinger. — Tidl. Behl. Jodt.	8	Bedr.	Afbrød.
66. Aars. Ubekendt. Var. 4 Md. — St. pr. Fortykkelse af 2det Led af v. Haands Mellemfinger. — Tidl. Beh. Omslag, Jodt.	12	Helbr.	
67. Aars. Ubekendt. Var. omtr. ½ Aar. — St. pr. Nogen Fortykkelse af begge Haandledskaps indskrænket Bevægelighed, Smerter. — Tidl. Beh. Jodt.	12	Bedr.	Afbrød Behandl.
68. Aars. Ubekendt. Var. 2 Aar. — St. pr. Meget betydl. Fortykkelser af begge Knækaps., indskrænket Bevægelighed, stærke Smerter, Gangen næsten umulig. — Tidl. Beh. Senge-			Jeg talte med Pt. et Par Aar efter, og hun befinder sig fuldst. vel.

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behand.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Sengeleje. Omslag. Jodtinktur.	58	Helbr.	
74. Aars. Ubekendt. Var. ½ Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af v. Knækaps. Nogen Ans. i Kaps. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Omslag, Jodt.	40	Helbr.	
75. Aars. Fraktura radii Var. 2 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af h. Haanled, meget indskrænket Bevægelighed. — Tidl. Beh. Ingen.	30	Bedr.	
76. Aars. Overanstrængelse. Var. 8 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af begge Haandled. Bevægeligheden indskrænket, nogen Knirken ved Bevægelsen især i h. Haandled. — Tidl. Beh. Omslag, Jodt., Bade.	82	Bedr.	
77. Aars. Fald med paafølgende Synovitis seros. Var. 8 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af h. Knækaps., med ringe Ans. i Kaps. Smerter og Træthed ved Bevægelse. — Tidl.			

leje. Omslag, Jodt., Bandager uden Resultat.	65	Helbr.	
69. Aars. Fald fra en Vogn. Var. 3 Md. — St. pr. H. Knæled næsten ubevægeligt, Kaps. fortykket. Pt. gaar med Krykke. — Tidl. Beh. Sengeleje med Immobilisation, Omslag, Jodt.	53	Bedr.	Da Pt. afbrød Beh., kunde han dog gaa med en Stok.
70. Aars. Hugning. Var. 14 Dage. — St. pr. Smerter paa Ydersiden af h. Olecranon, hvor der føles en begrænset Fortykkelse af Kaps. — Tidl Behandl. Ingen.	11	Bedr.	Fire Md. efter traf jeg Pt., og han sagde, at det endnu mindede ham ved stærke Bevægelser.
71. Aars. Et Slag. Var. 1/2 Aar. — St. pr. En begrænset fast Fortykkelse paa v. Knæs Indside. — Tidl. Beh. Jodt.	38	Helbr.	
72. Aars. Distorsio. Var. 5 Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af v. Fodkaps., især paa den indv. Side. Seneskedebetændelse omkr. Tendo Achillis. — Tidl. Beh. Sengeleje i 6 Uger. Omslag, Jodt.	20	Helbr.	
73. Aars. Synovit. seros. for et halvt Aar siden. — Var. nogle Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af v. Knækaps. Indskrænket Bevægelighed. Gangen besværlig. — Tidl. Behandling.			

Beh. Sengeleje i 6 Uger. Omslag, Jodt., Spanske Fluer.	32	Helbr.	
78. Aars. Afebril Reum. Var. 1 Md. — St. pr. Der føles en lille Fortykkelse paa Fodkaps. indv. Side samt nogen Tenosynonitis omkr. Tendo Achillis. — Tidl. Beh. Sengeleje og Omslag.	5	Helbr.	
79. Aars. Distorsio. Var. 3 Md. — St. pr. Betydelig Fortykkelsr af h. Fodkaps. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Omslag, Jodt.	9	Bedr.	Afbrød Behandl.
80. Aars. Synovit. seros. Var. 2 Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af begge Knækapsler, Smerter. — Tidl. Beh. Omslag, Spanske Fluer.	19	Bedr.	Afbrød Behandl.
81. Aars. Syfilis? Var. omtr. 1 1/2 Aar. — St. pr. Der føles nogen Bindevævsfortykkelse paa v. Fods Indside samt paa Fodryggen. Stærke Smerter, megen Halten. — Tidl. Behandl. Omslag og Jodkalium uden Resultat.	15	Helbr.	

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
82. Aars. Ubekendt. Var. flere Md. — St. pr. Betydl. Fortykkelse af begge Knækaps. med nogen Ans. i samme. Stadige Smerter, dog ikke hæftige — Tidl. Beh. Ingen.	88	Helbr.	
83. Aars. Fald mod Fraktur af Patella. Var. 5 Md. — St. pr. Frakturstedet paa h. Patella gaber omtr. 2 Cm. er godt helet med fast Bindevæv. Kaps. er fortykket, Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Sædv. Beh.	15	Bedr.	
84. Aars. Ubekendt. Var. 9 Md. — St. pr. Smerter i flere Led med Fortykkelser af Kaps. især af h. Albu- og Haandled samt 2det Led paa Mellemfingeren paa h. Haand. — Tidl. Beh. Forsk. Ting.	45	Bedr.	Tilfældet burde egenl. ikke optages i Statistikken da Pt. samtidig brugte Salicylsyre, saa det er sandsynligt at Bedringen skyldtes den, da polyartikulære Lidelser ikke egne sig til Massagebehandling.

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
synovitis i Seneskederne til Semimembranosus, Semitendinosus og Gracilis. Smerter ved Gangen. Tidl. Beh. Omslag og Plastre.	13	Helbr.	
Slaphed af Kapsler.			
1. Aars. Forudgaaende Luxation. Var. 2 Aar. — St. pr. Nogen Slaphed af v. Skulderkaps. tvivlsom Ans. i Leddet. Bevægelserne nogenlunde frie, men smertefulde. — Tidl. Beh. Forskellige Indgnidninger.	33	Helbr.	
2. Aars. Tidl. betydl. Ans. i Kaps. Var. 1 3/4 Aar. — St. pr. Megen Slaphed af v. Knækaps., med en meget ringe Ans. — Tidl. Beh. Sengeleje i 2 Md. Jodt., Massage i Hjemmet uden Resultat.	24	Helbr.	
3. Aars. Tidligere Synovitis. Var. omtr. 2 Md. — St. pr. Slaphed af h. Knækeps., samt			

85. Aars. Stødt Taaen imod. Var. fra Barndommen. — St. pr. Fortykkelse af Digito-Metatarsalleddet paa v. Hallux. Indskrænket Bevægelighed, betydl. Smerter. – Tidl. Beh. Sengeleje. Jodt.	50	Bedr.	
86. Aars. Ubekendt. Var. 4 Aar. — St. pr. Betydl. Fortykkelser af v. Knækaps. Knæet maaler omtr. $2^1/_2$ Cm. mere end det sunde. Bøjning og Udstrækning mangelfuld. — Tidl. Beh. Ligget 2 Md. paa et Sygehus i Holbæk.	80	Bedr.	Da Pt. saa skulde rejse hjem i Juleferien, faldt hun paa Knæet, hvorefter der kom en stærk Svulst og Ømhed, men rejste hjem alligevel og jeg har ikke set hende siden.
87. Aars. Ubekendt. Var. i h. Knæ i 11 Aar i v. $1^1/_4$ Aar. — St. pr. Fortykkelse af begge Knækaps. med ringe Ans. i Kaps. Smerter ved Bevægelse. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	33	Helbr.	
88. Aars. Distorsio. Var. 6 Uger. — St. pr. Fortykkelse af v. Fodkaps. især paa den indv. Side, nogen Løshed i Leddet. — Tidl. Beh. Sengeleje i 6 Uger. Omslag, Jodt.	16	Helbr.	
89. Aars. Ubekendt. Var. flere Aar. — St. pr. Paa v. Knæs Indside føles en Fortykkelse af Kaps. samt en Teno-			

nogen Fortykkelse af Ligam. alaria. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	14	Helbr.	
4. Aars. Synovit. seros. for 4 Aar siden? Var. ubestemt. — St. pr. Slaphed af v. Kaps. med en ringe Ans. i Leddet. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt., uden Resultat.	6	Helbr.	
5. Aars. Synovit. seros. Var. ubestemt. — St. pr. Megen Slaphed af h. Knækaps. med en begrænset Fortykkelse af Kaps. paa den indv. Side af Patella. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag, Jodt. uden Resultat.	54	Helbr.	
6. Aars. Synovit. seros. Var. 3 Md. — St. pr. Nogen Slaphed af v. Knækaps. Smerter og Træthed ved Gangen. — Tidl. Beh. Ro, Jodt. uden Resultat.	34	Helbr.	
7. Aars. Luxatio Patellæ. Var. $2^3/_4$ Aar. — St. pr. Meget betydl. Slaphed af v. Knækaps., som hist og her er lidt fortykket. Megen Atrofi af Extremitetens Muskulatur, Gangen meget besværlig, umulig uden Stok. Ovenover Patella maalte det syge Ben 4 Cm. mindre end det sunde. — Tidl. Beh. Sengeleje i lang			Pt., som jeg har havt Lejlighed til at se gentagne Gange, har siden den Tid, altsaa nu i over 2 Aar, været fuldstændig rask.

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Tidl. Omslag, Jodtinktur, Bade Bourbonne).	149	Helbr.	
8. Aars. Ubekendt, muligvis en Overanstrængelse ved Ridning da Pt. var en Kavalleriofficer. Var. ubestemt. — St. pr. Megen Slaphed af begge Knækaps., Træthed ved Gangen. — Tidl. Beh. Knæbandage.	37	Helbr.	
9. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 2 Aar. — St. pr. Nogen Slaphed af h. Knækaps., der føles en fast Mus articuli paa den udv. Side af Kaps. Enhver Anstrængelse volder Smerter og Træthed, saa Pt. blev kasseret efter at være traadt i Tjenesten som Soldat. — Tidl. Beh. Sengeleje. Omslag.	54	Helbr.	
10. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Betydl. Slaphed af begge Knækaps., kun ubetydl. Ans. Smerter og Træthed ved Gangen. — Tidl. Beh. Ingen.	39	Helbr.	

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Peronæernes Seneskeder paa h. Fod, Smerte ved Gangen — Tidl. Beh. Ingen.	12	Helbr.	
2. Aars. Anstrængelse. Var. 3 Dg. — St. pr. Tenosynovitis crepitans i Seneskederne for Abductor & Extens. pollic. dextr. med betydl. Smerter. — Tidl. Beh. Ingen.	3	Helbr.	
3. Aars. Ubekendt. Var. 3 Md. — St. pr. Svulst af Seneskeden for Tendo Achillis. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Ro og Omslag.	15	Helbr.	
Tenosynovitis chronica.			
1. Aars. Ubekendt. Tidl. samme Lidelse. Var. 3 Uger sidste Gang. — St. pr. Svulst og Ømhed af Seneskederne i v. Planta pedis. Stærke Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Ingen	9	Helbr.	
2. Aars. Dans. Var. 14 Dage. — St. pr. Betydl. Svulst af Extensorsenerne paa v. Fod-			

11. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Slaphed af begge Knækaps. med lidt Fortykkelse af samme. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger.	15	Bedr.	Afbrød Behandl.
12. Aars. Ubekendt. Var. ubestemt. — St. pr. Slaphed af begge Knækaps. Smerter og Træthed ved Gangen. — Tidl. Beh. Ingen.	30	Helbr.	
13. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Betydl. Slaphed af h. Knækaps., samt en begrænset Hyperplasi paa Knæets indv. Side. — Tidl. Beh. Ingen.	44	Helbr.	
14. Aars. Synovit. seros. Var. c. $1/2$ Aar. — St. pr. Betydl. Slaphed af begge Knækaps. med ringe Ans. Træthed og Smerter. — Tidl. Beh. Omslag, Jodt., Bade.	37	Helbr.	
15. Aars. Tidl. Synovitis. Var. 2 Aar. — St. pr. Nogen Slaphed af begge Knækaps. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Ingen.	20	Helbr.	

Tenosynovitis acuta.

1. Aars. Ubekendt. Var. faa Dg. — St. pr. Svulst af ryg. Megen Ømhed ved Berøring, Smerter ved Gangen — Tidl. Beh. Ro og Blyvandsomslag uden Resultat.	29	Helbr.
3. Aars. Ubekendt. Var. nogle Md. — St. pr. Betydl. Svulst af alle Bøjesenerne i begge Plantæ pedis. Megen Ømhed, og Gangen meget besværlig. — Tidl. Beh. Massage hos Dr. Gottlieb, men afbrudt.	26	Helbr.
4. Aars. Overanstrængelse? Var. denne Gang kun i faa Dage, men har været tidl. — St. pr. Nogen Svulst i Extensorernes Seneskeder paa det Sted, hvor de gaa over Haandleddet. Betydl. Smerter og Ubevægelighed af Hænderne. — Tidl. Beh. Omslag og Indgnidninger.	5	Helbr.
5. Aars. Ubekendt. Var. omtr 1 Aar. — St. pr. Betydl. Svulst af Bøjesenerne i v. Planta pedis, især af dem der gaa til 3dje og 4de Taa. — Tidl. Beh. Omslag, Bind uden Resultat.	23	Helbr.
6. Aars. Ubekendt. Var. nogle Uger. — St. pr. Betydl. Svulst og Ømhed af Seneskederne for Extens. og Abductor pollic. dextr. — Tidl. Beh. Ingen.	6	Helbr

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Myositis. Der under saakaldt Spille- og Skrivekrampe.			
1. Aars. Pianofortespil. Var. omtr. ½ Aar. — St. pr. Betydl. Muskellidelse af begge Armes Muskler samt af Skulderpartiets Mm. — Tidl. Beh. Ingen.	30	Helbr.	
2. Aars. Ubekendt. Var. 4 Aar. — St. pr. Muskellidelse i h. Skulders og h. Arms Muskler. Betydl. Smerter. — Tidl. Beh. Gymnastik og Styrtebade.	20	Bedr.	
3. Aars. Ubekendt. Var. 2 Dg. — St. pr. Muskellidelse af Deltoideus samt Scapulas Muskler paa h. Side, hæftige Smerter. — Tidl. Beh. Kloroformol., Vat.	2	Helbr.	
4. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 1½ Aar. — St. pr. Betydl. Muskellidelse af Ryggens, Skulderens og begge Armes Muskler med Smerter og megen Ømfindtlighed ved Berøring.	70	Helbr.	Massagen maatte i Begyndelsen udføres meget varsomt paa Grund af Ømhed.
5. Aars. Reumat. Disposition? Var. 6 Dg. — St. pr.			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
10. Aars. Ubekendt. Var. 14 Dg. — St. pr. Nogen Myositis i Rygmusklerne med Smerter og Kuldefornemmelse, (Hypokondri). — Tidl. Beh, Ingen.	10	Helbr.	
11. Aars. Muligvis Pianofortespil. Var. ubestemt. — St. pr. Der føles en betydl. Myositis i h. Underarms Muskler, der skal ogsaa være en Vippen af Senen af enten Extens. eller Abductor pollicis, som skal genere meget. Paa Radialsiden af Haandleddet findes en begrænset Fortykkelse. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger.	37	Helbr.	
12. Aars. Ubekendt. Pt.s Huslæge gav mig de Oplysninger, at Manden var syfilitisk, men at Konen dog aldrig havde havt nogen Affektion. Var. først blevet rigtig generende for 3 Md. siden. — St. pr. Stærk Muskellidelse i de bagerste Halsmuskler, samt Musklerne paa begge Scapulæ,			

Betydl. Muskellidelse af Glutæi sin. & Tensor fasciæ latæ. Stærke Smerter. — Tidl. Beh. Voldsom Massage i et Bad med Blodudtrædninger.	6	Helbr.	
6. Aars. Ubekendt (muligvis Luxation af Albuen for flere Aar siden). Var. nogle Md. — St. pr. Tydelig Muskellidelse af h. Overextremitet. Stærke Smerter. — Tidl. Beh. Massage af Dr. Gottlieb, som rejste bort.	11	Bedr.	Afbrød Behandl.
7. Aars. Ubekendt. Var. 5 Aar. — St. pr. Betydl. Myositis af Musklerne paa h. Femur samt af Glutæi og Tens fasciæ latæ Der er tillige en Ankylose af Hofteleddet, som har varet i flere Aar. Smerterne betydl. — Tidl. Beh. Sengeleje og forskellige Indgnidninger.	46	Bedr.	
8. Aars. Ubekendt. Var. 3/4 Aar. — St. pr. Myositis i Rygmusklerne samt i h. Arm. — Tidl. Beh. Elektricitet i 6 Uger uden Resultat.	42	Bedr.	
9. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 2 Md. — St. pr. Muskellidelse af h. Overarm især M. deltoid. Smerte og Træthed. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger.	8	Bedr.	Udeblev.
og Musklerne paa hele v. Overextremitet. Smerterne stærke, megen Ømhed ved Berøring, næsten ingen Nattesøvn de sidste Nætter. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger, Bade etc. uden Resultat.	54	Helbr.	
13. Aarsag. Skrivning. (ɔ: Skrivekrampe). Var. omtr. 2 Aar. — St. pr. Der føles nogen Muskellidelse i h. Skulderpartis og i h. Overextremitets Muskler især i Forarmen og i Thenar pollicis, samt nogen Svulst af Seneskederne af Extensor og Abductor pollicis. Skrivning er umulig uden med en saakaldet „Klo“, den frembringer tillige nogen Smerte. — Tidl. Beh. Elektricitet uden Resultat.	70	Bedr.	Patienten kan nu skrive flere Timer med en Pen, men mærker dog stadig nogen Træthed.
14. Aars. Pianofortespil. Var. nogle Md. — Stat. præs. Muskellidelse af højre Forarms Muskler samt Tenosynovitis af Extensor og Abductor pollicis. — Tidl. Beh. Ingen.	Først 30 siden 31	Bedr. Helbr.	Pt. rejste nemlig paa Landet betydl. bedret efter de første 30 Beh., men Tilstanden havde forværret sig da hun kom tilbage efter 2 Maaneders Forløb.

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behand.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
15. Aars. Ubekendt. Var. flere Aar. — St. pr. Betydl. Muskellidelse af Mm. Glutæi paa begge Sider samt Tensores fasciæ latæ, og Qvadricipites femorum. Stærke Smerter, saa Gangen er meget vanskelig. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger, Bade uden Resultat.	169	Bedr.	
16. Aars. Skrivning. Var. henimod 1 Aar. — St. pr. Muskellidelse i h. Skulderparti samt i Forarmens Muskler og Thenar pollicis. Tenosynovitis i Abductor og Adductor pollicis. — Tidl. Beh. Elektricitet. Baderejse til St. Morits med kun ringe Resultat.	83	Helbr.	
17. Aars. Styrtebade. Var. nogle Uger. — St. pr. Muskellidelse af M. lumbo-dorsalis, betydl. Smerter. — Tidl. Beh. Gnidning med Kamferolie.	9	Helbr.	
Abductor og Extensor pollicis. — Tidl. Beh. Ingen.	8	Bedr.	
23. Aars. Ubekendt. Var. 2 Aar. — St. pr. Betydl. Muskellidelse i Ryggen og begge Arme. — Tidl. Beh. Bade, Elektricitet.	37	Bedr.	
24. Aars. Gigtfeber. Var. over 1 Aar. — St. pr. Betydl. Muskellidelse i Glutæi paa begge Sider og i Tensores fasciæ latæ, samt Strækkemusklerne paa begge Femora. Smerter og Træthed. — Tidl. Beh. Ophold i Mentona.	16	Bedr.	
25. Aars. Ubekendt. Var. nogle Dage. — St. pr. Muskellidelse i M. sacrolumbalis med betydl. Smerter. — Tidl. Beh. Ingen.	3	Helbr.	
26. Aars. Forkølelse? Var. 1 Md. — St. pr. Muskellidelse af Scapulas Muskler samt af Halsmusklerne og Deltoideus paa h. Side. — Tidl. Beh. Ingen.	4	Helbr.	
27. Aars. Ubekendt. Var.			

18. Aarsag. Maskinarbejde. Var. nogle Md. — St. pr. Betydl. Muskellidelse af h. Forarms Muskler, megen Svulst af Seneskederne for Extensor & Abductor pollic. — Tidl. Beh. Jodt. Omslag.	84	Helbr.	
19. Aars. Muligvis Pianofortespil. Var. over 2 Aar. — St. pr. Nogen Muskellidelse i h. Overextremitet. Stærke Smerter og Træthed. — Tidl. Beh. Elektricitet.	45	Uforandret.	
20. Aars. Overanstrængelse? Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Meget betydl. Muskellidelse af h. Skulderpartis Muskler, samt h. Arms Muskler især i Flexorerne — Tidl. Beh. Elektricitet uden Virkning.	29	Helbr.	
21. Aars. Skrivning. Var. 4 Md. — St. pr. Muskellidelse i h. Skulderparti og h. Arm, samt Tenosynovitis i Seneskederne til Abductor og Extensor pollic. — Tidl. Beh. Ingen.	35	Helbr.	
22. Aars. Pianofortespil. Var. 6 Uger. — St. pr. Betydl. Muskellidelse af h. Forarms Muskler. Tenosynovitis af Seneskederne til			Afbrød Behandl.

flere Aar. — St. pr. Betydl. Muskellidelse af Glutæi, Tens. fasc. lat., samt Musklerne paa Femur, Alt paa h. Side. Smerter ved Gangen. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger og Bade.	32	Helbr.	
28. Aars. Ubekendt. Var. 3/4 Aar. — St. pr. Udbredt Muskellidelse over Ryggens Muskler samt Skulderpartiets og begge Armes Muskler, stærke Smerter. — Tidl. Beh. Bade.	56	Helbr.	
29. Aars. Ubekendt. Var. 3 Uger. — St. pr. Muskellidelse af Halsen Muskler paa h. Side med stærk Torticollis. — Tidl. Beh. Bade.	4	Helbr.	
30. Aars. Ubekendt. Var. flere Aar. — St. pr. Betydl. Muskellidelse af Ryggens Muskler. Stadige Smerter. — Tidl. Beh. Bade, især ved Sandefjord i flere Aar.	37	Bedr.	
31. Aars. Ubekendt. Var. flere Md. — St. pr. Muskellidelse af h. Arms Muskler, stærk Rysten af Haanden. — Tidl. Beh. Ingen.	79	Bedr.	
32. Aars. Forkølelse. Var. 2 Dg. — St. pr. Muskellidelse i M. sacrolumbalis paa h. Side af			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Hvirvelsøjlen. Stærke Smerter som straale ned i M. Glutæi. — Tidl. Beh. Ingen.	4	Helbr.	
33. Aars. Strikning? Var. omtr. 5 Aar. — St. pr. Betydl. Muskellidelse i begge Skuldre og Arme. Nogen Smerte, megen Ømhed ved Berøring. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger.	12	Bedr.	Afbrød Behandl. paa Grund af en Rejse.
Ischias.			
1. Aars. Ubekendt. Var. $^1/_2$ Aar. — St. pr. Vedvarende Smerter i h. Ben. Pt. er 60 Aar, meget svag, lider tillige af kron. Blærekatar og Striktur. — Tidl. Beh. Ingen for Ischias.	44	Bedr.	Da Pt. ønskede at rejse hjem, vilde jeg ikke holde paa ham, da jeg allerede fra Begyndelsen havde sagt ham, at det var meget tvivlsomt, om Behandl. vilde hjælpe noget.
2. Aars. Ubekendt. Var. $^1/_2$ Aar. — St. pr. Stærke Smerter i Forløbet h. Nervus ischiadicus. Der føles stærk Ømhed ved Tryk paa de øverste Lændehvirvler og nederste Ryghvirvler. — Tidl.			

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
8. Aars. Ubekendt Var. 2 Md. — St. pr. Kendelig Myositis i Hofte-, Laarmusklerne paa h. Side, stærke Smerter i Forløbet af h. N. ischiad., Patienten kan slet ikke gaa. — Tidl. Beh. Sædv. Midler.	23	Helbr.	
9. Aars. Ubekendt. Var. 2 Md. — St. pr. Stærke Smerter følgende Forløbet af N. ischiad. dextr. Objektivt Intet. Gangen næsten umulig. — Tidl. Beh. Ingen.	28	Helbr.	
10. Aars. Ubekendt. Var. $1^1/_2$ Aar. — St. pr. Overordentligt hæftige Smerter i Forløbet af h. N. ischiadicus, Pt. har ofte maattet holde Sengen i flere Uger ad Gangen. Gangen meget besværlig, kun mulig med stærk Sidebøjning af Legemet. Objektivt Intet. — Tidl. Beh. Sædvanlige Midler uden Resultat.	56	Helbr.	Pt., som var rejst hertil fra Island for sin Sygdoms Skyld, opholdt sig her en Maaned, efter at han var helbredet, og mærkede ikke det mindste Spor til Sygdommen. Jeg har hørt fra ham siden han kom hjem og han var vedblivende fuldkommen rask.

Beh. Elektricitet, spanske Fluer, Morfinindsprøjtning.	34	Intet.	paa Grund af denne mistænkelige Ømhed paa Ryggen.
3. Aars. Ubekendt. Var. 5 Ug. — St. pr. Stærke Smerter i Forløbet af h. N. ischiad. — Tidl. Beh. Gnidn. med Opodeldoc.	20	Bedr.	Udeblev.
4. Aars. Ubekendt. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. Stærke Smerter i Forløbet af h. N. ischiad. Der føles megen Ømhed ved Tryk paa nederste Lændehvirvel; Prognosen stilles derfor meget dubia. — Tidl. Beh. Sædvanlig.	11	Intet.	Behandl. foretoges fordi Pt. udtrykkelig ønskede det.
5. Aars. Ubekendt. Var. af og til i 1 Aar. — St. pr. Smerter i Forløbet af h. N. ischiad., der føles nu nogen Myositis i Glutæi og M. sacrolumbalis. Smerter ved alle Bevægelser. — Tidl. Beh. Bade.	20	Bedr.	Pt. afbrød Beh. paa Grund af en Rejse.
6. Aars. Ubekendt. Var. 2 Md. — St. pr. Stærke Smerter i Forløbet af v. N. ischiadicus. Gangen omtr. umulig. — Tidl. Beh. Morfininjektioner og Elektricitet.	22	Helbr.	
7. Aars. Ubekendt. Var. 3 Md. — St. pr. Hæftige Smerter i Forløbet af h. N. ischiadicus. Gangen meget besværlig. — Tidl. Beh. Ingen.	47	Helbr.	

11. Aars. Ubekendt. Var. 4 Md. — St. pr. Smerter i Forløbet af h. N. ischiadicus, som dog aldrig have været meget intensive, men vedholdende, der føles nogen Muskellidelse i Glutæi og Bøjemusklerne paa Femur. — Tidl. Beh. Ingen.	11	Bedr.	Pt. afbrød Behandl.
12. Aars. Har lidt af samme Sygdom af og til i flere Aar. Var. sidste Gang 5 Md. — St. pr. Smerter i Forløbet af v. N. ischiad. Objektivt Intet. — Tidl. Beh. Bade.	23	Helbr.	
13. Aars. Ubekendt. Var. $1^1/_2$ Aar. — St. pr. Smerterne ere begrænsede til h. N. ischiad. Udtrædelsessted paa Femur, med Udstraaling op i Muscul. glut. Den siddende Stilling besværlig. — Tidl. Beh. Ingen.	16	Helbr.	Pt. foretog umiddelbart efter Behandl. en Rejse til Sweitz og mærkede Intet til Sygdommen.
14. Aars. Ubekendt. Var. 2 Aar. — St. pr. Stadige Smerter i Forløbet af h. N. ischiad. Smerterne have aldrig været meget intensive og have hovedsagelig holdt sig til N. cutan. ext. femor. og N. peronæus. — Tidl. Beh. Elektricitet, Værk, uden Resultat.	14	Helbr	

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
Andre Neuralgier.			
1. Aars. Ubekendt. Var. nogle Md. — St. pr. Smerter i v. Skulder og ned i Overarmen. Objektiv Undersøgelse giver Intet. — Tidl. Beh. Ingen.	22	Helbr.	
2. Aars. Ubekendt. Var. 2 Md. — St. pr. Spontane Smerter i h. Skulder, som straale ned i Overarmen, dog ikke følgende nogen bestemt Nerve, naar Armen er løftet i Vejret, saa frembringer Nedsænkningen paa et bestemt Sted Smerter. Ved Undersøgelsen findes Intet. — Tidl. Beh. Bade Omslag.	16	Helbr.	
3. Aars. Zona. Var. 2 Md. — St. pr. Hæftige og vedvarende Smerter i Ryggen i 5. og 6. Intocostalrum, paa h. Side, siden straalende ned over hele Siden og Underlivet. Pt. har ogsaa af og til Smerter ud i den h. Arm. — Tidl. Beh. Morfininjekt.	20	Kun ringe Forandring.	Pt. blev utaalmodig og afbrød Behandlingen.

Aarsag. — Varighed. Stat. præs. — Tidl. Behandl.	Beh. Antal.	Resultat.	Anmærkninger.
2. Aars. Mulig tidligere Knælidelse. Var. mange Aar. — St. pr. Rectus femor. næsten forsvunden, begge Vasti stærkt atrofierede. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger.	10	Omtrent uforandret.	Pt., som var fra Jylland, havde ikke Lejlighed til at underkaste sig en tilstrækkelig langvarig Behandling.
3. Aars. Apoplexi. Var. omtr. 1 Aar. — St. pr. H. Over- og Underextremitet paretiske, Udstrækningen af Fingrene er meget mangelfuld. — Tidl. Beh. Elektricitet.	28	Omtrent uforandret.	Behandl. foretoges kun fordi Pt. ønskede det.
4. Aars. Efter en Distorsion af h. Haandled. Var. 2 Aar. — St. pr. Atrofi af h. Arm, med Smerter især i Skulderen og i Haanden. Ingen andre objektive Symptomer. — Tidl. Beh. Elektricitet i længere Tid. Forsk-Indgnidninger.	33	Uforandret.	Afbrød Behandl.
Periostitis.			
Aars. Slag paa Benet. Var. flere Aar. -- St. pr. Svulst af			

4. Aars. Stød for flere Aar siden paa Albuen. Var. flere Aar. — St. pr. Smerter i h. Arm, især ved Anstrængelse, der er intet objektivt at føle. — Tidl. Beh. Forsk. Indgnidninger.	50	Uforandret.	
5. Aars. Ubekendt. Var. flere Aar. — Stat. pr. Smerter over h. Fodryg, især naar Foden er i Hvile. Ingen objektive Symptomer. — Tidl. Beh. Forskellige Indgnidninger.	10	Uforandret.	Afbrød Behandl.
6. Aars. Ubekendt. Var. nogle Dage. — St. pr. Stærke Smerter ved Bevægelse dog især ved Aandedrættet i I. Intercostalrum. — Tidl. Beh. Ingen.	2	Helbr.	

Lamhed og Atrofi.

1. Aars. Apoplexi. Var. 2 — St. pr. I v. Arm er det især Extensorerne, der ere paretiske. Hele Extremiteten, men dog især Haanden, ere kolde at føle paa. Underextremiteten er mindre paretisk, men Koordinationen er mindre god, derfor er Gangen usikker. — Tidl. Beh. Elektricitet samt Bade ved forskellige Badesteder.	8	Uforandret.	Pt. afbrød Behandl. paa Grund af en Rejse.

Periostet paa h. Tibia; Periostalfortykkelsen strækker sig over omtr. den midterste $1/3$ Del af Benet. Stærke Smerter især om Natten. — Tidl. Beh. Omslag Jodtinktur.	50	Helbr.

Med Hensyn til de forskellige Sygdomme stiller Resultatet sig altsaa saaledes:

Sygdommens Navn.	Helbred.	Bedret.	Uforandr.
Distorsio.	7	2	"
Synovitis serosa acuta.	5	"	"
— — chronica.	34	9	"
— hyperplastica.	55	30	4
Slaphed af Kapsler.	14	1	"
Tenosynovitis acuta.	3	"	"
— chronica.	6	"	"
Myositis.	18	14	1
Ischias.	8	4	2
Andre Neuralgier.	3	"	3
Lamhed og Atrofi.	4	"	4
Periostitis.	1	"	"

Jeg maa bede dem, som læse denne Statistik, ikke at lade sig nøje med at se paa denne sidste, generelle Oversigt, da den paa ingen Maade giver det absolut rigtige Resultat, idet Mange, som opføres som „bedrede“, eller „uforandrede“, maa opføres saaledes fordi de have afbrudt Behandlingen i Utide. Dette gælder især med „Ischias“, hvor det f. Ex. var blevet sagt Patienterne, som opføres som „uforandrede“, at Behandlingen ikke kunde hjælpe i det Tilfælde.

Det maa straks være paafaldende for den der læser denne Statistik, hvor faa de acute Tilfælde ere, da det netop er dem, som allerbedst egne sig for Behandlingen og give det hurtigste og smukkeste Resultat. Jeg ved nu imidlertid meget godt, hvorfor det forholder sig saaledes; det er hovedsageligt mine ærede Kollegers Skyld, som have stillet sig meget passivt for ikke at sige fjendtligt til Massagen. Dette er saa meget mere forbausende, som det modsatte har været Tilfældet i vore Nabolande, hvor de Læger, som beskæftige sig med Massage have fuldt op at bestille. — Den danske Lægestand er hæderligt bekendt for sin Dygtighed og Sindighed, men den er vistnok ofte temmelig konservativ. Konservatismen kan under mange Omstændigheder være en stor Dyd, men ligesom summa justitia kan gaa over til summa injuria, saaledes kan ogsaa Konservatismen som Dyd gaa over til det Modsatte. Jeg tror dette gælder noget om Massagen, idet jeg er overbevist om, at hvis det var fuldkommen klart for Patienterne, at de i det Mindste paa en lige saa kort Tid, som ved en anden Behandling, kunde faa deres Leddevand, Forvridninger og reumatiske Lidelser helbredede, medens de samtidigt kunde besørge deres daglige Gerning,, saa tror jeg sikkert, at de vilde betakke sig for at ligge Uger ja Maaneder i Sengen. Jeg maa dog straks hertil føje, at nogle Læger have vist mig megen Velvilje og jævnligt sendt Patienter til mig, der iblandt vil jeg nævne Overlæge Holmer; da han tillige, som bekendt, er en af vore største kirurgiske Autoriteter, saa bliver det „den dobbelte Tilfredsstillelse“ — som gamle Sibbern i sin Tid kaldte det — at faa Patienter fra ham.

Jeg bemærkede oven for, at det hovedsageligt var Lægernes Skyld, at Massagen gik saa trevent her hjemme, men det er ikke udelukkende der at Aarsagen maa søges. Sagen er nemlig den, at der masseres af mange flere, end dem som virkelig forstaa sig derpaa; værst gaar det selvfølgeligt, naar Massagen udføres af dem, som mangle alle anatomiske Kundskaber, og saaledes ikke ane, hvad de røre ved, naar dertil kommer, at saadanne Folk næppe ere i Stand til at bedømme den Kraft, de anvende, saa bliver Massagen let voldsom og smertefuld. Det forundrer mig derfor ikke, at de Mennesker, der have været underkastede en saadan Behandling, faa en Skræk for Massage, men det forundrer mig at der gives Læger, som virkelig tro, at Massage er en voldsom Behandling, thi jeg har — mirabile dictu — hørt Læger udtale den Anskuelse, at jo mere der blev banket, klemt og knebet, jo bedre var det; dette er nu imidlertid — heldigvis for Patienterne — fuldstændig fejlagtigt, thi den Kraft, som anvendes ved Massagebehandlingen, maa absolut rettes efter Tilfældets Beskaffenhed og efter den Patient, man har for sig. Ved en voldsom Behandling opnaar man enten, at Patienterne straks blive kede af Behandlingen og gaa deres Vej, eller, hvis de ere

taalmodige, saa kan der fremkaldes store Blodudtrædninger, som af sig selv umuliggjøre al Behandling for det Første.

Jeg skal nu med et Ord omtale de Resultater, jeg er kommen til med Hensyn til Massagens Anvendelighed. Imod friske Distorsioner, akute Synoviter og Tenosynoviter samt akute Myositer anser jeg Massagebehandling for et absolut sikkert Middel, som i Reglen fører hurtigt til det ønskede Resultat; ogsaa mod Neuralgier i Nerver, som ikke ligge for dybt, og hvor Sygdommen har bestaaet en kort Tid, tror jeg, Massagen er et meget sikrere Middel end noget andet. Skønt der i den generelle Oversigt staar ved Ischias kun 8 helbrededede, 4 bedrede og 2 uforandrede, saa vil man kunne se, at der var specielle Grunde til dette Resultat; thi jeg anser Massagebehandling imod denne Sygdom som et af de sikreste Midler der staa til Lægens Raadighed, da jeg har set Patienter, som efterhaanden have prøvet alt Andet uden Virkning, dog ere komne sig under Massagens Anvendelse. Slaphed af Kapsler, hyppigst Knækapsler, er en almindeligere Lidelse, end mange formode, og kan ofte genere Patienterne meget betydeligt; der tror jeg, at Massagen er det eneste rationelle Middel der kan anvendes; jeg har ogsaa altid havt gode Resultater i de Tilfælde.

Mod de kroniske Tilfælde af Synovitis serosa er Massage ogsaa et fortrinligt Middel, men det kan ofte tage meget lang Tid og er saaledes et stort Taamodighedsarbejde baade for Lægen og Patienten. Det samme gælder om Synovitis hyperplastica, som i Reglen kan helbredes med Massage eller i alle Tilfælde bedres betydelidt; ved de to sidstnævnte Sygdomme er det en stor Ulæmpe for Lægen, at det er umuligt at forudsige, ofte ikke engang tilnærmelsesvis, hvor lang Tid der vil medgaa til Helbredelse; dette beror nu tildels paa en individuel Forskellighed hos Patienterne; man kan dog i Reglen med Sikkerhed sige, at gamle Tilfælde tage en længere Tid end de, som ere af yngre Datum, dog ikke engang det er altid Tilfældet. Naar Hyperplasierne ere bløde at føle paa, saa gaa de i Reglen meget hurtigere end de faste.

Ogsaa med Hensyn til gamle Muskellidelser er Prognosen vanskelig at stille; i Reglen blive de helbredede og næsten altid i det Mindste betydeligt bedrede, men Varigheden af Behandlingen varierer ogsaa her meget, uden at der er nogen kendelig Forskel paa Tilfældets Natur.

Et Tilfælde af Periostitis chron. tibiæ har jeg havt under Behandling, som helbrededes fuldstændigt; jeg havde Lejlighed til at se flere saadanne Tilfælde behandlede i Amsterdam med godt Resultat.

De Lamheder og Atrofier, som jeg har havt under Behandling, have intet Resultat givet, 2 fordi de afbrød Behandlingen, 1 fordi den havde en central Oprindelse og kun blev behandlet efter Patientens eget Ønske, og fordi vedkommende Patients Huslæge bad mig om at gjøre det for at trøste Patienten. Af Nr. 4 derimod havde jeg haabet et Resultat, men ogsaa det udeblev. Muskelatrofier, som ere opstaaede ved en længere Sygelighed i en Extremitet, maa kunne hjælpes ved Massage maaske bedre end ved nogen anden Behandling.
